

公害防止主任管理者（~~同代理者~~）選任、~~死亡~~・解任届出書

平成 年 月 日

（あて先）札幌市長

〒060-0001

届出者 住所 札幌市中央区北1条西2丁目
(代表者) 氏名 株式会社 代表取締役

代理者 住所 011-***-****
氏名
電話番号

代章印

（代理者に届出の手続を行わせる場合は委任状を添付してください）

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条第3項において準用する第3条第3項（~~第6条第2項において準用する第3条第3項~~）の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

特定工場の名称	株式会社 工場	整理番号		
特定工場の所在地	中央区北1条西2丁目	受理年月日		
排出ガス量	50,000 m ³ _N / h	特定工場の番号		
排出水量	15,000 m ³ / 日	備考		
選任年月日	平成 年 月 日			
公害防止主任管理者（ 同代理者 ）	職名		部長	
	氏名			
選任の事由	人事異動のため			
死亡 ・解任年月日	平成 年 月 日			
公害防止主任管理者（ 同代理者 ）	職名	部長		
	氏名			
解任の事由	人事異動のため			

備考

- 1 印の欄は記載しないこと。
- 2 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 3 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。